

4. 衛生

●水道普及状況

資料:水道課

年次	項目	湧別町水道事業							
		給水区域内人口	給水人口	普及率	年間総配水量	1日1人当り配水量	年間総有収水量	1日1人当り有収水量	有収率
		人	人	%	m ³	ℓ	m ³	ℓ	%
平成15年		5,162	4,272	82.8%	676,561	433.893	338,611	217	50.05%
16年		5,090	4,239	83.3%	558,527	360.984	345,277	223	61.82%
17年		5,000	4,187	83.7%	509,001	333.060	347,941	228	68.36%
18年		4,950	4,187	84.6%	517,315	338.500	359,635	235	69.52%
19年		4,866	4,176	85.8%	443,884	291.217	355,776	233	80.15%
20年		4,831	4,112	85.1%	422,191	281.296	349,015	233	82.67%

年次	項目	開盛簡易水道							
		給水区域内人口	給水人口	普及率	年間総配水量	1日1人当り配水量	年間総有収水量	1日1人当り有収水量	有収率
		人	人	%	m ³	ℓ	m ³	ℓ	%
平成15年		456	435	95.4%	44,769	281.965	35,278	222	78.80%
16年		455	428	94.1%	40,373	258.437	35,472	227	87.86%
17年		424	414	97.6%	35,736	236.490	33,651	223	94.17%
18年		424	413	97.4%	37,982	251.962	33,402	222	87.94%
19年		428	403	94.2%	36,056	245.121	34,375	234	95.34%
20年		406	389	95.8%	35,619	250.865	33,458	236	93.93%

年次	項目	湧別簡易水道							
		給水区域内人口	給水人口	普及率	年間総配水量	1日1人当り配水量	年間総有収水量	1日1人当り有収水量	有収率
		人	人	%	m ³	ℓ	m ³	ℓ	%
平成15年		4,866	4,064	83.5%	752,142	507.053	513,429	346	68.26%
16年		4,809	4,094	85.1%	742,953	497.188	557,542	373	75.04%
17年		4,726	3,795	80.3%	733,110	529.254	510,232	368	69.60%
18年		4,680	3,793	81.0%	751,060	542.499	483,726	349	64.41%
19年		4,614	3,886	84.2%	717,025	505.520	486,227	343	67.81%
20年		4,553	3,983	87.5%	640,450	440.537	492,165	339	76.85%

年次	項目	川西簡易水道							
		給水区域内人口	給水人口	普及率	年間総配水量	1日1人当り配水量	年間総有収水量	1日1人当り有収水量	有収率
		人	人	%	m ³	ℓ	m ³	ℓ	%
平成18開始		182	171	94.0%	63,445	1016.502	36,542	585	57.60%
19年		182	171	94.0%	77,339	1239.109	36,775	589	47.55%
20年		176	166	94.3%	78,410	1294.108	38,039	628	48.51%

●廃棄物処理場

資料:住民生活課(H22年1月現在)

名称	湧別町上湧別廃棄物処理場		湧別町湧別一般廃棄物最終処分場	
所在地	上湧別屯田市街地		福島	
設置年度	昭和61年度		平成13年度	
事業費(千円)	172,715		937,083	
全体面積(m ²)	47,880		55,439	
埋立面積(m ²)	21,720		7,900	
埋立容量(m ³)	114,450		33,000	
埋立方式	準好気性埋立(サンドイッチ工法)		準好気性埋立(サンドイッチ方式)	
現在埋立済量(m ³)	65,268		18,622	
現在残容量(m ³)	49,182		14,378	
搬入処理物種類	不燃性廃棄物、焼却残さ、下水道汚泥		不燃性廃棄物、可燃性大型廃棄物、焼却残さ、下水道汚泥	

●下水道普及
資料:建設課

名称		湧別町特定環境保全公共下水道・湧別処理区					
年次	項目	水洗化戸数			水洗化戸数の建築物種別内訳		
		整備戸数	水洗化戸数	水洗化率	一般住宅	事務所等	公営住宅 町有施設
		戸	戸	%	戸	戸	戸
平成	15年	635	373	58.74	268	19	86
	16年	746	528	70.78	326	30	172
	17年	839	630	75.09	346	45	239
	18年	864	665	76.97	375	45	245
	19年	885	687	77.63	393	47	247
	20年	910	709	77.91	413	49	247

名称		湧別町特定環境保全公共下水道・上湧別処理区					
年次	項目	水洗化戸数			水洗化戸数の建築物種別内訳		
		整備戸数	水洗化戸数	水洗化率	一般住宅	事務所等	公営住宅 町有施設
		戸	戸	%	戸	戸	戸
平成	15年	1162	486	41.82%	372	24	90
	16年	1277	633	49.57%	483	29	121
	17年	1375	746	54.25%	555	34	157
	18年	1546	855	55.30%	635	36	184
	19年	1703	938	55.08%	716	36	186
	20年	1732	1001	57.79%	759	38	204

名称		湧別町集落排水施設					
年次	項目	水洗化戸数			水洗化戸数の建築物種別内訳		
		整備戸数	水洗化戸数	水洗化率	一般住宅	事務所等	公営住宅 町有施設
		戸	戸	%	戸	戸	戸
平成	15年	148	137	92.57	107	2	28
	16年	148	140	94.59	108	2	30
	17年	148	140	94.59	108	2	30
	18年	148	140	94.59	108	2	30
	19年	148	139	93.92	108	2	29
	20年	148	140	94.59	109	2	29

●ごみ収集量

資料:住民生活課

(単位:トン)

年次	項目	燃やすごみ	燃やさないごみ	混合ごみ	粗大ごみ	容器包装 廃棄物(リ サイクル)	その他 (新聞紙、 蛍光灯、 乾電池)	計
		平成	15年	1,771	1,161	0	405	
	16年	1,410	1,918	0	563	496	160	4,547
	17年	1,612	987	0	684	453	99	3,835
	18年	1,529	1,122	0	428	442	255	3,776
	19年	1,344	1,036	0	241	334	183	3,138
	20年	1,503	894	0	159	308	157	3,021

●資源ごみ処理実績

資料:住民生活課

(単位:トン)

年次	区分	アルミ缶	スチール缶	ペットボトル	発泡スチロール	茶ビン	無色ビン	その他ビン	その他プラスチック	紙パック
		平成	15年	26.1	73.1	39.1	9.7	70.4	45.9	13.6
	16年	25.3	66.3	38.2	10.8	55.7	44.1	14.5	111.8	6.2
	17年	26.1	59.6	38.6	9.2	52.6	39.8	13.7	111	5.9
	18年	24.4	58.1	38.5	8.5	51.5	34.6	13.8	105.5	5.4
	19年	24.2	54	39.6	7.7	53.8	33.4	13.7	101.6	5.5
	20年	22.6	47.2	37.8	7.2	48.2	30.2	11.1	97.6	5.5