

第3章 重要水防区域及び水防施設


第1節 重要水防区域の指定

1. 重要水防区域の指定

(1) 湧別川で水防上、特に重要な警戒防御区域は、次に定めるとおりとする。

(平成30年4月現在)

河川名	岸別	評 定 基 準		築 堤 名	距 離 標 k m	延 長 k m	計 画 高 水 位 m	計 画 築 堤 高 m	現 況 築 堤 高 m
		種 別	重要度						
湧別川	左岸	堤防高	B	湧別左岸築堤	0.90~1.30	0.37	4.46	5.96	6.16
〃	左岸	堤防断面	B	湧別左岸築堤	0.90~3.10	2.18	5.27	6.77	7.34
〃	左岸	堤防断面	B	湧別左岸築堤	4.90~6.10	1.09	11.78	13.28	13.65
〃	左岸	堤防断面	B	富美築堤	9.50~9.90	0.39	23.18	24.68	25.31
〃	左岸	堤防断面	B	富美築堤	11.70~11.90	0.19	30.40	31.90	32.34
〃	右岸	堤防断面	B	湧別右岸築堤	0.70~1.30	0.44	4.46	5.96	6.46
〃	右岸	堤防断面	B	上湧別築堤	16.80~17.30	0.36	49.12	50.62	50.98
〃	左岸	法崩れすべり	B	富美築堤	8.90~10.10	1.20	22.49	23.99	24.67
〃	左岸	法崩れすべり	B	富美築堤	11.70~13.10	1.33	32.30	33.80	34.62
〃	右岸	法崩れすべり	B	上湧別築堤	13.00~14.60	1.49	37.38	38.88	39.83
〃	右岸	漏 水	B	上湧別築堤	13.00~14.60	1.49	37.38	38.88	39.83
〃	左岸	水衝・洗掘	A	富美築堤	11.70~11.90	0.19	30.40	31.90	32.34
〃	右岸	水衝・洗掘	B	中湧別築堤	6.50~6.70	0.22	14.71	16.21	16.24



(2) 芭露川で水防上、特に重要な警戒防御区域は、次に定めるとおりとする。

水系名	河川名	市町村名	右・左岸	起点位置 (km)			終点位置 (km)			重要水防区域 延長 (km)	重要度	築堤の 有無	備 考
				地区名	位置名称	距離	地区名	位置名称	距離				
佐呂間別川	芭露川	湧別町	左岸	芭露	本間沢川との合流点	2.00	芭露	(町)4号橋	2.44	0.44	B	有	排水機場

第2節 浸水想定区域

1. 浸水想定区域

本町の区域内における湧別川、芭露川及びその他河川が氾濫した場合に浸水が想定される浸水想定区域は、湧別町洪水ハザードマップとして掲載することとする。

2. 浸水想定区域内における要配慮者利用施設

本町の浸水想定区域内において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある要配慮者利用施設は次のとおりである。

施設名称	所在地	電話番号	管理者	対象河川	
特別養護老人ホーム湧別オホーツク園	東 41-1	5-3660	(福)湧別福祉会	湧別川	
高齢者生活福祉センター亜麻の里	東 41-11	5-3800			
湧別オホーツク園リラの杜	東 41-16	5-3660			
老人デイサービスセンター	上湧別屯田市街地 335-1	2-5116	(福)上湧別福祉会		
ケアハウス来夢	上湧別屯田市街地 335-2	4-1100			
特別養護老人ホーム湧愛園	上湧別屯田市街地 336-1	2-3151			
湧愛園ちゅーりっぷの里					
デイサービスらん	上湧別屯田市街地 92-1	8-7116	(株)ドリーム・ケア		
デイサービスゆめの里					
リビングケア・オリーブ	中湧別中町 726	4-1760			
グループホーム上湧別館	中湧別北町 23-7	4-2070			
地域活動支援センターT o n d e n	中湧別南町 905-1	2-3771	NPO さわやか		
湧別小学校	錦町 211-1	5-2438	湧別町		
上湧別小学校	上湧別屯田市街地 98-1	2-2626			
中湧別小学校	中湧別南町 914	2-2033			
開盛小学校	開盛 462-3	2-5204			
湧別中学校	錦町 223	5-2410			
上湧別中学校	上湧別屯田市街地 1-1	2-2095			
湧別保育所	栄町 143-1	5-2234			
湧別児童センター		5-2432			
上湧別保育所	上湧別屯田市街地 71-1	2-2490			
中湧別保育所	中湧別中町 3021-1	2-2259			
なかよし児童センター		2-2049			
湧別高等学校	中湧別南町 846-2	2-2419			北海道
みのり幼稚園	中湧別南町 842-8	2-3538			(学)和光学園
ゆうべつこどもスペースぱすてる	栄町 219-1	8-7300			(福)北光福祉会
曽我病院	中湧別中町 826-1	2-2001			(医)耕仁会
ゆうゆう厚生クリニック	中湧別中町 3020-14	2-2185	JA 北海道厚生連		
サポートセンターばろう湖水の杜	芭露 2334-2	4-5525	(福)湧別福祉会		
芭露学園	芭露 411	6-2463	湧別町		芭露川
芭露保育所	芭露 413	6-2026			

3. 要配慮者利用施設への伝達

町は、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設等の現況について把握し、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、洪水発生時に適切な対応ができるよう、防災情報伝達施設（防災スピーカー）、防災メール、電話又はFAXなど複数の手段を用いて、洪水予報等の的確かつ迅速な伝達に努める。

第3節 水防施設

1. 雨量観測所

本町の区域に設置された雨量観測所は次のとおりである。

観測所名	位置	管理者	管理者連絡先
湧別	東（運動公園横）	網走地方気象台	0152-43-4348
上芭露	上芭露 614-2 地先	オホーツク総合振興局 網走建設管理部遠軽出張所	0158-42-3165

2. 水位観測所

本町の区域又は、最寄りに設置された水位観測所は次のとおりである。

観測所名	水系名	河川名	位置	水防団 待機水位 m	氾濫 注意水位 m	避難判断 水位 m	氾濫 危険水位 m	管理者 及び連絡先
遠 軽	湧別川	湧別川	遠軽町 南町3丁目	78.90	79.30	80.30	80.60	網走開発建設部 遠軽開発事務所 0158-42-2112
開 盛	湧別川	湧別川	湧別町 開盛	52.50	52.90	—	—	
中湧別	湧別川	湧別川	湧別町 北兵村3区	7.40	8.10	9.40	9.60	
芭 露	佐呂間 別川	芭露川	湧別町 芭露	2.60	3.39	3.75	4.29	オホーツク総合振興局 網走建設管理部 遠軽出張所 0158-42-3165

3. 排水門及び内排水機の操作

施設管理者は、平時から管理に万全を期し、有事に際しては、その機能が十分発揮できるよう努めるものとする。

- (1) 町（現地対策部）は、排水路の増水状況を把握し、必要に応じ排水ポンプを起動し、内水面の水処理の効果を上げるよう努める。
- (2) 排水ポンプ施設の運用については「芭露地区排水ポンプ場運用要領」によるものとする。

河川名	岸別	排水門名	所在	所管	ポンプの有無
湧別川	右岸	湧別河口樋門	港町	国	無
	左岸	川西樋門	川西	国	無
	右岸	2号樋門	錦町	国	無
	右岸	4号樋門	錦町	国	無
	左岸	5号樋門	川西	国	無
	左岸	富美第1樋門	札富美	国	無
	左岸	富美第2樋門	札富美	国	無
	左岸	18号樋門	富美	国	無
	左岸	開盛樋門	開盛	国	無
	左岸	27号樋門	開盛	国	無
シブノツナイ川	右岸	シブノツナイ湖畔堤樋門	信部内	道	無
	右岸	第一排水樋門	信部内	道	無
中ノ沢川	右岸	右一号樋管	川西	道	無
	右岸	右四号樋管	川西	道	無
芭露川	右岸	キノウシ樋管	芭露	道	無
	左岸	S P 277.2 樋門	芭露	道	無
	左岸	S P 930.0 樋門	芭露	道	無
	左岸	中学校裏樋門	芭露	道	有
	右岸	伊藤地先樋管	芭露	道	無
	左岸	小学校裏樋門	芭露	道	有
	右岸	小湊地先樋管	芭露	道	無
	左岸	多田樋管	芭露	道	無
	右岸	多田地先樋管	芭露	道	無
	右岸	竹中地先樋管	芭露	道	無
	左岸	宇野地先樋門	芭露	道	無
	左岸	竹中地先樋門	芭露	道	有
ポン川	右岸	内山橋上流樋管	芭露	道	無
ヌッポコマナイ川	左岸	第1号樋管	北兵村一区	道	無
	右岸	第2号樋管	北兵村一区	道	無
富美川	右岸	20号線樋管	富美	道	無
	右岸	21号線樋管	富美	道	無
	左岸	城岡地先樋門	富美	道	無
	左岸	21号線左岸樋門	富美	道	無
	左岸	がんけい橋樋管	富美	道	無
	右岸	小野地先樋門	富美	道	無
	左岸	安本地先左岸樋管	富美	道	無
	右岸	安本地先右岸樋管	富美	道	無
	左岸	竹内地先樋管	富美	道	無
左岸	2号線樋管	富美	道	無	

4. 水防倉庫及び備蓄資材

水防倉庫の所在及び備蓄資材は次のとおりとする。

(1) 水防倉庫の所在

湧別町役場上湧別庁舎倉庫・湧別庁舎倉庫、芭露水防倉庫

(2) 備蓄資材

(平成30年7月現在)

災害対策用資材備蓄一覧表		備蓄数量				備考
対策区分	資材名	数量	内訳			
			上湧別倉庫	湧別倉庫	芭露倉庫	
災害対策本部	カップ	133着	133着			職員貸与
	長靴	20足		15足	5足	
	胴付き長靴	30足	15足	10足	10足	
	ライフジャケット	85着	30着	34着	21着	
	反射板付き安全ベスト	30着			30着	
	懐中電灯(手持ち)	80個	34個	36個	10個	
	ハイブリットハンディライト	3個		3個		
	ヘッドランプ	54個		54個		
	ヘルメット	164個	90個	67個	7個	
	石油ストーブ(ポータブル)	18台	6台	6台	6台	
	電気ストーブ	1台	1台			
	ラジオ(AM・FM手回し充電式)	15台	8台	7台		
	LEDランタン	20個	(10個)	(10個)		
	ゴーグル	20個	20個			
	町防災無線(基地局)	3基	—	—	—	上湧別庁舎・湧別庁舎・登栄床
	〃(固定局)	2基	—	—	—	湧別庁舎・登栄床
	〃(移動中継局)(車載用)	1基	—	—	—	消防署芭露分遣所
	〃(車載機)	27基	—	—	—	公用車
	〃(携帯機)	22基	—	—	—	電算室・サーバー室
	警杖	30本	30本			
	腕章	40枚	40枚			上湧別庁舎3F
	ボランティアベスト	50着	50着			上湧別庁舎3F
	資材倉庫	3基	1基	1基	1基	
応急対策	スコップ(角)	33丁	10丁	13丁	10丁	
	スコップ(丸(剣先))	28丁	10丁	10丁	8丁	
	アルミスコップ	9丁	9丁			
	掛矢	2本		1本	1本	
	鉄ハンマー	1本			1本	
	つるはし	10本			10本	
	のこぎり	18本		16本	2本	
	クワ	1丁		1丁		
	ナタ	2丁		1丁	1丁	
	工具セット	2個		2個		
	ブルーシート	7枚		6枚	1枚	351cm×531cm(約12畳)
	土のう袋	25,100枚	5,100枚	18,000枚	6,600枚	
	土のう袋(大)	600枚		600枚		
	電池メガホン	12個	2個	5個	5個	
	スピーカー拡声機	2台	1台	1台		
	投光器(ハロゲンライト)	5基		3基	2基	300w
	投光器(メタルハライドライト)	5基	2基	2基	1基	500w×2
	投光器(車載用)	1基		1基		175w×2個
	投光器(車載用)	2基		1基	1基	
	コードリール(延長コード)	5基	5基			50m
		5基	1基	2基	2基	30m
		2基	2基			5.5Kva
	発電機	6基		4基	2基	2.3kva
		5基	2基	2基	1基	1.9kva
	発電機用ガソリン携行缶	5個	2個	2個	1個	
	ローソク	12本		12本		
	ガソリン携行缶	5缶		2缶	3缶	18ℓ以下
	ゴムボート(6人乗り)	1台		1台		
	ゴムボート(2人乗り)	1台			1台	
	ボート用ポンプ(電動)	1個		1個		
	ボート用ポンプ(手動)	2個		1個	1個	
	フロートロープ(水に浮くロープ)	2巻		1巻	1巻	
	トラロープ	1巻		1巻		
	夜光ロープ	5本			5本	10m×5本
	組みロープ	1巻			1巻	100m
	鉄杭	50本			50本	1m
	2連はしご	2脚		1脚	1脚	
	バリケード(単管)	30脚		20脚	10脚	
	水防工法マット	4セット			4セット	2410×600
	スノーシュー	20足		20足		
	スノーボード(ソリ)	2台			2台	
	除雪用スコップ	20丁		10丁	10丁	
	担架	2台			2台	
リヤカー	2台			2台		
一輪車	5台		5台			
アルミスノーカート(ママさんダンプ)	10台		5台	5台		
避難所対策	毛布	1,008枚	80枚	138枚	20枚	その他770枚(各避難所)
	アルミ折りたたみマット	400枚	100枚	100枚	100枚	その他100枚(TOM)
	段ボールベッド	50個		15個	15個	その他20個(TOM)
	アルファ米	7,970食	2,000食	2,100食		その他3,870食
	ビスケット・ようかん	2,640食	1,200食	1,200食		その他240食
	給水容器(20ℓ蛇口付プラスチック容器)	53個		53個		
	救急箱	2箱		2箱		